



**A LA REVETLLA  
CAL TENIR  
ULL**



**IMO**  
institut de  
microcirurgia  
ocular

## ESTIGUEU ALERTA

Els petards i els jocs amb foc poden ser especialment perillosos per als ulls, si no s'utilitzen correctament i amb prudència.

La fragilitat de la zona ocular i la seva gran exposició al material explosiu que es manipula durant la revetlla de Sant Joan i altres festes pròpies de l'estiu, pot provocar una lesió ocular múltiple i variada, i afectar a un o als dos ulls.

Les lesions poden anar des de petites cremades a les parpelles i erosions a la superfície dels ulls, fins a mutilacions de teixits i esclat de l'ull amb pèrdua del seu contingut.

**Encara que les ferides oculars per explosiu es tracten actualment amb gran èxit, encara poden quedar seqüeles greus en alguns casos.**

## SIGUEU PRUDENTS

L'alt risc de lesions oculars fa necessari prendre mesures especials de prevenció.

Us recomanem les següents:



Adquiriu el material pirotècnic en llocs autoritzats i amb totes les garanties de fabricació.



No fabriqueu artefactes explosius casolans.



Seleccioneu adientment el material pirotècnic que faran servir els nens i superviseu la seva manipulació.



Eviteu apropar-vos a mirar la metxa o comprovar la fallada d'un explosiu.



Si accioneu material pirotècnic, feu servir ulleres protectores tot i que no necessiteu correcció òptica.



Si no manipuleu explosius directament, el més segur és mantenir-vos tan allunyats com sigui possible del material pirotècnic.

## REACCIONEU AMB ENCERT I RAPIDESA

En cas de patir una ferida a la cara que afecti els ulls:



Pressioneu la zona impactada per tallar l'hemorràgia, sempre evitant comprimir el globus ocular.



Si la ferida és purament ocular renteu-ne el contorn amb una gasa o teixit net ben mullat, per eliminar les partícules que puguin seguir danyant l'ull sense comprimir el globus ocular.



Porteu ràpidament l'accidentat a un centre hospitalari perquè pugui ser sotmès a un examen de les estructures internes oculars. No relacioneu el dolor amb la gravetat; petites ferides poden provocar grans molèsties, i lesions greus poden no ser doloroses.

*Recordeu que si manipuleu explosius és convenient fer servir ulleres protectores i que, en cas de ferida, cal rentar el contorn de l'ull sense comprimir el globus ocular i anar urgentment a un centre sanitari*



**BONA REVETLLA!**

**Urgències IMO 24h  
93 253 15 00**

**IMO**  
institut de  
microcirurgia  
ocular

Josep Maria Lladó, 3  
Ronda de Dalt - Sortida 7  
08035 Barcelona  
tel. +34 93 253 15 00  
fax. +34 93 417 13 01  
imo@imo.es

**www.imo.es**